

Besluit Burgemeester

28 JUNI 2026

Dringende veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van brand met vrijgekomen asbest.

Feiten, context en motivering

- Dat bij de brand asbestvezels zijn vrijgekomen en zich mogelijk hebben verspreid in de omgeving;
- Dat contact met en verstoring van neergedaalde asbestdeeltjes ernstige gezondheidsrisico's inhoudt;
- Dat, in afwachting van een deskundige bodemanalyse en officiële evaluatie, de bestaande toestand ter plaatse maximaal moet behouden blijven;
- Dat elke eigen tussenkomst door bewoners de risico's kan verhogen en een correcte analyse kan verstoren;
- Dat dringende en tijdelijke maatregelen noodzakelijk zijn ter bescherming van de volksgezondheid.

Juridisch kader

- Artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet;
- De bevoegdheid van de burgemeester om politieverordeningen uit te vaardigen bij dringende noodzaak ter vrijwaring van de openbare orde, veiligheid en gezondheid;
- De brand op het grondgebied van Affligem waarbij asbesthoudende materialen zijn vrijgekomen;
- Het advies van de hulpdiensten en technische experts inzake de risico's verbonden aan asbestverspreiding.

Besluit

Artikel 1 – Afbakening perimeter

De maatregelen zijn van toepassing binnen volgende perimeter:

- Ternatsestraat: nummers 1 tot en met 39, en aan de overzijde nummer 46;
- Wijk Pelink;
- Kerlemeers;
- Moortelstraat;
- Kerkplein.

Artikel 2 – Verbod op betreden

De bewoners binnen de aangeduide perimeter worden verplicht hun tuinen en terrassen tijdelijk niet te betreden, behoudens uitdrukkelijke instructies van de bevoegde diensten.

Artikel 3 – Verbod op opruimings- en reinigingswerken

Het is binnen de perimeter ten strengste verboden om:

- Neergedaalde asbestresten, as of stof op te ruimen;
- Reinigingswerken uit te voeren;
- Materiaal te verplaatsen, samen te vegen of op enige wijze te manipuleren.

Dit geldt in het bijzonder voor:

- Tuinen;
- Terrassen;
- Daken;

- Opritten en andere buitenruimten.

Artikel 4 – Behoud van de toestand

De huidige toestand van de betrokken zones moet ongewijzigd blijven tot na:

- Het plaatsbezoek van de bodemdeskundige;
- De daaropvolgende officiële communicatie en richtlijnen van de bevoegde diensten.

Artikel 5 – Deskundig onderzoek

Een bodemdeskundige zal ter plaatse een onderzoek uitvoeren.

De maatregelen blijven minstens van kracht tot na:

- Het onderzoek dat gepland is op 29 juni 2026;
- De aansluitende officiële briefing aan de bewoners.

Artikel 6 – Veiligheidsinstructies

De inwoners dienen:

- Elk contact met mogelijk besmet materiaal te vermijden;
- Ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden;
- De instructies van hulpdiensten en overheid strikt op te volgen.

Artikel 7 – Sanering

De opruiming en sanering van asbesthoudend materiaal gebeurt uitsluitend door erkende en bevoegde gespecialiseerde diensten.

Artikel 8 – Toezicht en handhaving

De lokale politie en bevoegde diensten zien toe op de naleving van dit besluit.

Inbreuken kunnen aanleiding geven tot bestuurlijke of strafrechtelijke sancties.

Artikel 9 – Inwerkingtreding

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking en blijft van kracht tot wanneer de bevoegde diensten bevestigen dat de gezondheidsrisico's zijn opgeheven.